

ベース（別売）

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。


△ 安全上のご注意（必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります）

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・別売のベースとセットでご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。
- ・被照射面とは0.2m以上離して使用してください。

適合ベース
・1733040A（黒色）

15				7	コード	塩化ビニル	1	黒色 2m	品番	1734040A
14				6	プラグ付電源装置	-	1	黒色 100V	品名	DEMETRE TAVOLO
13				5	ワイヤー	ステンレス	2	φ1.2		
12				4	アーム	アルミ	2	黒色塗装	Design	Naoto Fukasawa
11				3	スイッチ	-	1	調光付	適合光源	高輝度LED（交換不可） 3000K（電球色タイプ） 10W × 1
10				2	LED	-	1	10W相当		
9				1	セード	アルミ	1	黒色塗装	タイプ	テーブルスタンド本体（ベース別売）
8				部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
				170824	単位：mm 第三角法	質量	0.7 kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



*LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。


△安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・別売のベースとセットでご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。
- ・被照射面とは0.2m以上離して使用してください。

適合ベース
・1733010A (グレー色)

15				7	コード	塩化ビニル	1	黒色 2m	品番	1734010A
14				6	プラグ付電源装置	-	1	黒色 100V	品名	DEMETRE TAVOLO
13				5	ワイヤー	ステンレス	2	φ1.2		
12				4	アーム	アルミ	2	グレー色塗装	Design	Naoto Fukasawa
11				3	スイッチ	-	1	調光付	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 10W × 1
10				2	LED	-	1	10W相当		
9				1	セード	アルミ	1	グレー色塗装	タイプ	テーブルスタンド本体 (ベース別売)
8				部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
				170824	単位:mm	第三角法	質量	0.7 kg		

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



*LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)


- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・別売のベースとセットでご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。
- ・被照射面とは0.2m以上離して使用してください。

適合ベース

・1733030A (チタン色)

15				7	コード	塩化ビニル	1	黒色 2m	品番	1734030A
14				6	プラグ付電源装置	-	1	黒色 100V	品名	DEMETRE TAVOLO
13				5	ワイヤー	ステンレス	2	φ1.2		
12				4	アーム	アルミ	2	チタン色塗装	Design	Naoto Fukasawa
11				3	スイッチ	-	1	調光付	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 10W × 1
10				2	LED	-	1	10W相当		
9				1	セード	アルミ	1	チタン色塗装	タイプ	テーブルスタンド本体 (ベース別売)
8				部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
				170824	単位:mm	第三角法	質量	0.7 kg		

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・別売のベースとセットでご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。
- ・被照射面とは0.2m以上離して使用してください。

適合ベース
・1733050A (黒色)

15				7	コード	塩化ビニル	1	黒色 2m	品番	1734050A
14				6	プラグ付電源装置	-	1	黒色 100V	品名	DEMETRE TAVOLO
13				5	ワイヤー	ステンレス	2	φ1.2		
12				4	アーム	アルミ	2	黒色塗装	Design	Naoto Fukasawa
11				3	スイッチ	-	1	調光付	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 9W × 1
10				2	LED	-	1	9W相当		
9				1	セード	アルミ	1	黒色塗装	タイプ	テーブルスタンド本体 (ベース別売)
8				部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
				191113	単位:mm	第三角法	質量	0.7 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。