

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)




- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	コード	塩化ビニル	1	クリア	品番	0242000A
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ0.8	品名	FEBE SUSPENSION
13					5	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ		
12					4	ローレットナット	真鍮	3	クロームメッキ	Design	Ernesto Gismondi
11					3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 30W × 1
10	下面カバー	樹脂	1	乳白色	2	ワイヤー吊り具	鋼板	1			
9	セード	樹脂	1	白色	1	取付板	鋼板/樹脂	1	黒色	タイプ	
8	LED	-	1	25W相当	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					190123	単位:mm	第三角法	質量	5.6 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)




- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/4ヶ

15					7	コード	塩化ビニル	1	クリア	品番	0242020A
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ0.8	品名	FEBE SUSPENSION
13					5	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ		
12					4	ローレットナット	真鍮	3	クロームメッキ	Design	Ernesto Gismondi
11					3	フランジ	樹脂	1	グレー色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 30W × 1
10	下面カバー	樹脂	1	乳白色	2	ワイヤー吊り具	鋼板	1			
9	セード	樹脂	1	グレー色	1	取付板	鋼板/樹脂	1	黒色	タイプ	
8	LED	-	1	25W相当	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					190123	単位: mm	第三角法	質量	5.6 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)




- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	コード	塩化ビニル	1	クリア	品番	0242W00A
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ0.8	品名	FEBE SUSPENSION
13					5	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ		
12					4	ローレットナット	真鍮	3	クロームメッキ	Design	Ernesto Gismondi
11					3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 2700K (電球色タイプ) 30W×1
10	下面カバー	樹脂	1	乳白色	2	ワイヤー吊り具	鋼板	1			
9	セード	樹脂	1	白色	1	取付板	鋼板/樹脂	1	黒色	タイプ	
8	LED	-	1	25W相当	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					190710	単位:mm	第三角法	質量	5.6 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	コード	塩化ビニル	1	クリア	品番	0242W20A
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ0.8	品名	FEBE SUSPENSION
13					5	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ		
12					4	ローレットナット	真鍮	3	クロームメッキ	Design	Ernesto Gismondi
11					3	フランジ	樹脂	1	グレー色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 2700K (電球色タイプ) 30W×1
10	下面カバー	樹脂	1	乳白色	2	ワイヤー吊り具	鋼板	1			
9	セード	樹脂	1	グレー色	1	取付板	鋼板/樹脂	1	黒色	タイプ	
8	LED	-	1	25W相当	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					190710	単位:mm	第三角法	質量	5.6 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。