

*LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)



- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15					7	レンズ	樹脂	1	クリア模様入	品番	1935W10A
14					6	LEDランプ	-	1	7.4W	品名	UNTERLINDEN SUSPENSION
13					5	本体	アルミ	1	アルミ色		Design
12					4	コード	ガラス編組	1	黒色	適合光源	LED 2700K (交換不可) 7.4W×1
11					3	LED電源	樹脂	1	100V		タイプ
10					2	フランジ	樹脂	1	黒色	<div style="text-align: right;">Artemide®</div>	
9					1	取付板	鋼	1			
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
					181030	単位: mm	第三角法	質量	0.8 kg		

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



*LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)


- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15				7	レンズ	樹脂	1	クリア模様入	品番	1936W10A
14				6	LEDランプ	-	1	7.4W	品名	UNTERLINDEN SUSPENSION
13				5	本体	真鍮	1	真鍮色		Design
12				4	コード	ガラス編組	1	白色	適合光源	LED 2700K (交換不可) 7.4W×1
11				3	LED電源	樹脂	1	100V		タイプ
10				2	フランジ	樹脂	1	白色	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Artemide®</div>	
9				1	取付板	鋼	1			
8				部番	品名	材質	数量	摘要		
				181030	単位: mm	第三角法	質量	0.8 kg		

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)


- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15				7	レンズ	樹脂	1	クリア模様入	品番	1935010A
14				6	LEDランプ	-	1	7.4W	品名	UNTERLINDEN SUSPENSION
13				5	本体	アルミ	1	アルミ色		Design
12				4	コード	ガラス編組	1	黒色	適合光源	LED 3000K (交換不可) 7.4W×1
11				3	LED電源	樹脂	1	100V		タイプ
10				2	フランジ	樹脂	1	黒色	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Artemide®</div>	
9				1	取付板	鋼	1			
8				部番	品名	材質	数量	摘要		
				181030	単位: mm	第三角法	質量	0.8 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



*LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15					7	レンズ	樹脂	1	クリア模様入	品番	1936010A
14					6	LEDランプ	-	1	7.4W	品名	UNTERLINDEN SUSPENSION
13					5	本体	真鍮	1	真鍮色		Design
12					4	コード	ガラス編組	1	白色	適合光源	LED 3000K (交換不可) 7.4W×1
11					3	LED電源	樹脂	1	100V		タイプ
10					2	フランジ	樹脂	1	白色	<div style="text-align: right;">Artemide®</div>	
9					1	取付板	鋼	1			
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
					181030	単位: mm	第三角法	質量	0.8 kg		

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。